## **Technisches Merkblatt**



## **PUR-Hardener 8429**

8429

## Lösemittelbasierter Härter für 2K-PUR-Lacke für Industrie und Gewerbe

	PRODUKTBESCHREIBUNG
Produktnummer(n)	8429000210
Allgemeines	Lösemittelbasierter Polyisocyanat-Härter für 2K-PUR-Lacke.
Anwendungsgebiete	Härterkomponente für lösemittelbasierte 2K-PUR-Möbellacke für den Möbel- und Innenausbau. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.
	VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise	PUR-Hardener 8429 sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen. Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
	BESTELLHINWEISE
Gebindegrößen	400 g, 1 kg, 9 kg
	WEITERE HINWEISE
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.  Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern.  Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.  Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

0-1 ZKL 8429 | 02/23