



**NA KAŻDĄ
POGODĘ**


ADLER

W naszych żyłach płynie farba.

**NOWOŚĆ!
LIGNOVIT
GLT**

Lignovit GLT

Najwyższej jakości ochrona i dekoracyjny design dla inżynierii budownictwa drewnianego



WYZWANIA W NOWOCZESNEJ INŻYNIERII BUDOWNICTWA DREWNIANEGO

Szybciej, wyżej, dalej - motto olimpijskie odnosi się również do nowoczesnej inżynierii budownictwa drewnianego. Zastosowanie klejonych elementów drewnianych (Glued Laminated Timber), takich jak drewno klejone warstwowo (BSH) i drewno klejone krzyżowo (CLT), podobnie jak zastosowanie drewna litego stale rośnie, zarówno w roli drewna konstrukcyjnego, jak i jako gotowej powierzchni ścian i sufitów. Jednocześnie rosną wymagania stawiane elementom budynku i wykonawcy.


Nawet podczas transportu z fabryki na plac budowy, elementy narażone są na **zabrudzenia** spowodowane zabezpieczeniem ładunku, brudem na ulicy i **wilgocią**. Również na etapie budowy **obciążenia mechaniczne** i zanieczyszczenia, w tym pochodzące z innych branż, są na porządku dziennym. W tym samym czasie drewno jest narażone na promieniowanie UV i mogą wystąpić **zżółknięcia i przebarwienia**. Jeśli elementy podczas przechowywania na placu budowy lub przez otwarte kondygnacje są narażone przez długi czas na wilgoć, może dojść do pęcznienia i kurczenia, a tym samym do **deformacji i pęknięć**, które są nieestetyczne i mogą również negatywnie wpływać na dalszą obróbkę i trwałość.

ROZWIĄZANIE OD FIRMY ADLER: LIGNOVIT GLT



Lignovit GLT Plus oferuje innowacyjne rozwiązanie i niezawodną ochronę elementów drewnianych podczas transportu i fazy budowy, ale także podczas długotrwałego użytkowania budynków.

Nowa generacja surowców umożliwia uzyskanie optymalnej ochrony przed wodą i łatwego czyszczenia przy zastosowaniu tylko jednej warstwy. Lignovit GLT Plus dostępny jest w wersji bezbarwnej, a także może być barwiony na różne eleganckie kolory, oferując różnorodne możliwości projektowe dla nowoczesnego budownictwa drewnianego.



Aby spełnić specjalne wymagania dotyczące ochrony przed żółknięciem, **Lignovit GLT Plus UV 100** został dodatkowo wyposażony w specjalne absorbery UV. Nawet w przypadku powłoki bezbarwnej zapewniają one optymalną ochronę przed żółknięciem i jak najmniejszą zmianę koloru drewna.

Dostępny jest również produkt **Lignovit GLT Plus FS** ze specjalną ochroną filmu. W ten sposób powłoka jest chroniona przed sinizną i pleśnią za pomocą biobójczej substancji czynnej i gwarantuje trwałe piękno drewna.

KORZYŚCI W SKRÓCIE



OCHRONA PRZED WODĄ

Do 6 tygodni - dzięki doskonałej wodoodporności filmu wchłanianie wilgoci jest mocno ograniczone, co zapobiega pęcznieniu, deformacji i pękaniu.



WYMAGANA TYLKO JEDNA WARSTWA

Zapewnia mniejszy nakład pracy i kosztów, a także maksymalną wydajność. Jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pracom rozwojowym firmy ADLER, a także zastosowaniu najnowocześniejszych surowców i receptur.



OCHRONA PRZED ŻÓŁKNIĘCIEM

Lignovit GLT UV 100 posiada specjalnie opracowany pakiet ochrony przed światłem zapewniający skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV. Ciemnienie i przebarwienia są zminimalizowane, a naturalny wygląd drewna zostaje zachowany.



SZYBKIE SCHNIĘCIE

Skraca czas oczekiwania i umożliwia większą produktywność. Doskonała możliwość układania w sztaplu przyspiesza procesy, a tym samym oferuje znaczące korzyści w zakresie przechowywania bądź dalszego przetwarzania.



OSZCZĘDNOŚĆ KOSZ- TOWNYCH OPAKOWAŃ

W dużej mierze można zrezygnować z folii transportowych i ochronnych. Pozwala to oszczędzić czas i chronić środowisko.



OCHRONA PRZED BRUDEM I ŁATWE CZYSZCZENIE

Innowacyjna formuła i uszczelniona powierzchnia zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami podczas transportu i fazy budowy. W razie potrzeby drewniane elementy można szybko i łatwo wyczyścić.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW I STABILNOŚĆ

Maksymalną swobodę projektowania zapewnia możliwość barwienia za pomocą ADLER | Mix. Wysokiej jakości surowce i absorbery zapewniają długotrwałą radość z wybranych kolorów.



JEDWABIŚCIE MATOWY, JEDNOLITY WYGLĄD

Powłoka wykonana przy użyciu Lignovit GLT zapewnia naturalny wygląd i zachowuje estetykę drewna.



PROSTA I WSZECH- STRONNA APLIKACJA

Natrysk, Vacuumat®, pędzel, wycieranie.




OCHRONA PRZED SINIZNĄ I PLEŚNIĄ

Lignovit GLT Plus FS zawiera specjalną ochronę filmu, która chroni powłokę przed sinizną i pleśnią oraz przed rozwojem niepożądanych mikroorganizmów. Zapewnia to jeszcze bardziej trwałe i piękne powierzchnie na długi czas.



WIELOKĄT GLT DLA OPTYMALNEJ OCHRONY



BEZ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Do uniwersalnego użytku na zewnątrz i wewnątrz

Z OCHRONĄ FILMU

Do specjalnych wymagań dotyczących ochrony



LIGNOVIT GLT PLUS FS

Dzięki dodatkowej ochronie filmu (FS), ta wodorozcieńczalna, średniowarstwowa lazura zapewnia wyjątkowo trwałe i wytrzymałe powierzchnie. Powłoka jest znakomicie chroniona przed sinizną i pleśnią. Lignovit GLT Plus FS imponuje doskonałą gospodarką wodną i łatwym czyszczeniem powierzchni, dzięki czemu jest idealną powłoką zapewniającą lepszą ochronę podczas transportu, na placu budowy, a nawet w dłuższej perspektywie jako gotowa, widoczna powierzchnia.

- + z ochroną filmu przed sinizną i pleśnią na powłoce
- + bardzo dobra tymczasowa ochrona przed wodą do 6 tygodni
- + mała skłonność do zabrudzeń i łatwe czyszczenie
- + szybkie schnięcie i odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu
- + uniwersalne przerabianie i możliwości stosowania
- + szeroka gama kolorów do dekoracyjnego wykończenia

Wodorozcieńczalna średniowarstwowa lazura z ochroną filmu dla wyjątkowo trwałych i wytrzymałych powierzchni.

Nr produktu

Farblos (bezbarwna),
do barwienia 5383000220
może być barwiona
za pomocą ADLER | Mix 5383

Pojemniki 22 l | 600 l

LIGNOVIT GLT PLUS UV 100

Ta wodorozcieńczalna, niezawierająca substancji czynnych, średniowarstwowa lazura jest wyposażona w specjalny pakiet ochrony przed promieniowaniem UV i zapewnia znacznie lepszą ochronę przed żółknięciem, przebarwieniami i ciemnieniem nawet w przypadku bezbarwnej powłoki. Pozwala to zachować naturalny wygląd drewna. Specjalna ochrona przed wodą, łatwe czyszczenie i uniwersalne zastosowanie w nowoczesnym budownictwie drewnianym zostały również zachowane w tym wariantie GLT Plus.

- + doskonała ochrona przed promieniami UV, żółknięciem i przebarwieniami
- + bardzo dobra tymczasowa ochrona przed wodą do 6 tygodni
- + mała skłonność do zabrudzeń i łatwe czyszczenie
- + szybkie schnięcie i odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu
- + uniwersalne przerabianie i możliwości stosowania
- + nie zawiera substancji czynnych

Wodorozcieńczalna, wolna od substancji czynnych lazura ze specjalną ochroną przed promieniowaniem UV.

Nr produktu

Farblos (bezbarwna) 5381000240

Pojemniki 22 l | 600 l



© RUBNER HOLZBAU

LIGNOVIT GLT PLUS



Lignovit GLT Plus to wodorozcieńczalna, niezawierająca substancji czynnych lazura średniowarstwowa do drewna konstrukcyjnego, odpowiednia zarówno do przemysłowych konstrukcji drewnianych, jak i do zastosowań profesjonalnych. Dzięki doskonałej ochronie przed wodą, klejone elementy drewniane (Glued Laminated Timber), takie jak drewno klejone warstwowo lub drewno klejone krzyżowo, mogą być chronione przed wilgocią i przebarwieniami również podczas transportu i fazy budowy.

- + **bardzo dobra tymczasowa ochrona przed wodą do 6 tygodni**
- + **mała skłonność do zabrudzeń i łatwe czyszczenie**
- + **szybkie schnięcie i odporność na sklejęwanie się poalkierowanych elementów ułożonych w sztaplu**
- + **uniwersalne przerabianie i możliwości stosowania**
- + **szeroka gama kolorów do dekoracyjnego wykończenia**
- + **nie zawiera substancji czynnych**

Wydajne rozwiązanie dla konstrukcji GLT, drewna klejonego krzyżowo i wielu innych.

Nr produktu

Farblos (bezbarwna),
do barwienia 5381000220
może być barwiona
za pomocą ADLER | Mix 5381

Pojemniki 22 l | 600 l





W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę
ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami.
Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała
jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas
do pracy nad idealnie połakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



05-2025 | 892500071501