



**DO
NAJTRWALSZYCH
DRZWI W KRAJU**

ADLER

W naszych żyłach płynie farba.

Powłoki do drzwi zewnętrznych

KATALOG PRODUKTÓW



Zorientowane na przyszłość przedsiębiorstwo rodzinne od 1934 r.



Wiodący austriacki producent farb, lakierów i środków ochrony drewna



Produkcja wyłącznie w Schwaz, Austria



Roczna produkcja: ponad 20 000 ton



Najnowocześniejsza fabryka lakierów wodnych w Europie



730 pracowników, w tym 120 w dziale badań i rozwoju



Produkty przyjazne dla środowiska, 68% stanowią lakiery wodne



EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742



Naturpark
Karwendel
Partner

Osiągnięcia firmy ADLER widoczne są również w opiniach neutralnych obserwatorów: jakość, odpowiedzialne działanie i zaangażowanie społeczne to dla nas nie są puste słowa. Dowodzą tego liczne nagrody w najróżniejszych dziedzinach i certyfikaty, w ramach których fabryka lakierów regularnie przechodzi rygorystyczne kontrole.

ADLER jest partnerem parku przyrody Karwendel, największego obszaru chronionego w północnym Tyrolu w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki ADLER. Dzięki naszemu wkładowi umożliwiamy realizację ważnych projektów na rzecz ekologii, bioróżnorodności i edukacji klimatycznej. W ten sposób pomagamy podnosić świadomość na temat zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu w naszym regionie i poza nim.

POWŁOKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH FIRMY ADLER

SPIS TREŚCI

BUDOWA POWŁOK	4
TECHNOLOGIA CRYSTALCLEAR	6
IMPREGNATY	8
PODKŁADY	9
DOBRE POWODY DLA AQUAWOOD PROTOR	10
PROTOR SYSTEM 2K	12
DURA SYSTEM 1K	16
PODKŁADY SPECJALNE	19
DODATKI SPECJALNE	20
PIELĘGNACJA	22
NAPRAWY	23
INSPIRACJE KOLORYSTYCZNE	24
POWŁOKI Z EFEKTEM DEKORACYJNYM	28


W PRACĘ WKŁADAMY CAŁE SERCE, NIE ROBIMY NICZEGO NA PÓŁ GWIZDKA.

Drzwi zewnętrzne są nie tylko ważnym, architektonicznym elementem dekoracyjnym, ale przede wszystkim chronią przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. Dlatego innowacyjny system powłok do drzwi zewnętrznych Aquawood jest wyjątkowo odporny i wyznacza nowe standardy w lakierowaniu drzwi zewnętrznych. System sprostą maksymalnym wymaganiom co do jakości, zachwyca wysoką wydajnością, łatwym stosowaniem, zminimalizowanymi kosztami materiału i oznacza doskonałą trwałość i długą żywotność.

KOMPOZYCJE

POWŁOK

	Budowa powłoki	Produkty	
POWŁOKI TRANSPARENTNE	Powłoka CCT 1	Aquawood Primo (A3 larch CCT lub A3 Oak CCT) 2 x Aquawood Protor-Base L <i>lub</i> Dura-Base L Aquawood Protor Finish L CCT <i>lub</i> Dura-Finish L CCT	
	Powłoka CCT 2	Aquawood Primo (A4 Nature CCT) Aquawood Protor-Base L <i>lub</i> Dura-Base L Aquawood Protor Finish L CCT <i>lub</i> Dura-Finish L CCT	
POWŁOKI LAZURUJĄCE	Powłoka lazurująca 1	Aquawood Primo (róż. kolory A3 - A6) <i>lub</i> Aquawood Primo TIM + Protor-Primo (róż. kolory) Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor Finish L (róż. kolory lazurujące)	
	Powłoka lazurująca 2	Aquawood Primo (róż. kolory A3 - A6) <i>lub</i> Protor-Primo (róż. kolory) 2 x Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor-Finish L (róż. kolory lazurujące)	
	Powłoka lazurująca 3	Aquawood Primo (róż. kolory A3 - A6) <i>lub</i> Protor-Primo (róż. kolory) Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor-Finish L (róż. kolory lazurujące)	
	Powłoka lazurująca 4	Aquawood Primo (róż. kolory A3 - A6) 2 x Aquawood Dura Base ^L Aquawood Dura Finish L (róż. kolory lazurujące)	
POWŁOKI KRYJĄCE	Powłoka kryjąca 1	Aquawood Primo (A2 Weiß) 1 – 2 x Aquawood Protor-Base D (róż. kolory) Aquawood Protor-Finish D <i>lub</i> Protor-Finish Pearl (róż. kolory)	
	Powłoka kryjąca 2	2K-Epoxy-Grund Aquawood Protor-Base D (róż. kolory) Aquawood Protor-Finish D <i>lub</i> Protor-Finish Pearl (róż. kolory)	
	Powłoka kryjąca 3	Aquawood Primo (A2 Weiß) 2 x Aquawood Protor-Base D ^r (róż. kolory) Aquawood Protor-Finish D (róż. kolory)	
	Powłoka kryjąca 4	2K-Epoxy-Grund 1 x Aquawood Dura-Base D (róż. kolory) 1 x Aquawood Dura-Finish D (róż. kolory)	



Gatunek drewna / podłoże	Klasa odporności DIN EN 350	Wpływ żywicy	Ryzyko przebarwień przez składniki drewna	POWŁOKA CCT	POWŁOKA LAZURUJĄCA	POWŁOKA LAKIERNICZA
Świerk	4	x		2	1	1
Sosna	3–4	xx	x	2	1	1
Modrzew	3–4	xx	x	1	2	1
Oregon	3	xx			1, 4	1
Choina	4		x		1	1
Dąb	2–4		x	1	2	1
Meranti	2–4		x		2	1
Drewna szlachetne	1–5		x		3**	-
Jesion***	5		x		2	1, 3
MDF	-				-	2, 4

xx = prawdopodobne | x = możliwe



Systemy mieszania kolorów **ADLER|Mix** oraz **Color4You** oferują jeszcze większą różnorodność odcieni. Zaznaczone produkty mogą być barwione za pomocą tych systemów mieszania kolorów.



Powłoki i produkty oznaczone skrótem CCT dostępne są w technologii ADLER CrystalClear (więcej na stronie 6–7).

* W zależności od wybranego podłoża drewnianego. Więcej szczegółowych informacji dotyczących stosowania można znaleźć w karcie technicznej Aquawood Dura-Base L oraz Aquawood Protor-Base D i Aquawood Protor-Base L.

** Wytyczne lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiar i częściowo utrzymujących wymiar - lakierowanie drzwi zewnętrznych i bram garażowych w systemie Aquawood Protor*.

*** Przeznaczone tylko do obszaru chronionego.

Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie i w kartach technicznych produktów. Karty techniczne znajdują Państwo na www.adler-lakiery.pl.



CrystalClear

TECHNOLOGY



		Gatunek drewna*	IMPREGNAT	MIĘDZYWARSTWA	NAWIERZCHNIA
POWŁOKI CCT DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	2K	Sosna Świerk Jodła	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Protor-Base L	Aquawood Protor-Finish L CCT
		Modrzew	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Protor-Base L	
		Dąb	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Protor-Base L	
	1K	Sosna Świerk Jodła	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Dura-Base L	Aquawood Dura-Finish L CCT
		Modrzew	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Dura-Base L	
		Dąb	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Dura-Base L	

*CCT dostępna jest tylko do podanych gatunków drewna



NOWA PRZEJRZYSTOŚĆ

Jeszcze bardziej przejrzysta i odporna na promieniowanie UV.

Nowa technologia ADLER CrystalClear (CCT) zapewnia jeszcze większą przejrzystość powierzchni okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki innowacyjnej technologii powlekania powierzchnia drewniana wygląda jeszcze ładniej i bardziej naturalnie niż kiedykolwiek wcześniej. Przekonuje nie tylko nową, najwyższą jakością z krystalicznie czystym wyglądem, ale również idealną ochroną przed warunkami pogodowymi. Specjalnie opracowany pakiet ochrony przed promieniowaniem UV tworzy na oknach i drzwiach zewnętrznych niezółknącą powłokę i zapewnia dłuższą trwałość.

Technologia ADLER CrystalClear oferuje wybór własnych odcieni podkładów: A4 Nature CCT, A3 Larch CCT, A3 Oak CCT. Są one dopasowane do systemu, a dzięki bezbarwnemu wykończeniu pozwalają gatunkom drewna, takim jak świerk, sosna, modrzew i dąb uzyskać wyjątkowo naturalny wygląd.

Paleta barw CCT nadaje powierzchniom wyjątkową przejrzystość, dużą stabilność koloru przez długi czas, jak również wysoką trwałość dzięki bardzo dobrej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Głównie w przypadku gatunków drewna z głębokimi porami technologia CrystalClear (CCT) zachwyca wysokoprzeźroczystą i naturalną strukturą powłoki.



- + Ochrona przed światłem widzialnym w podkładzie chroni drewno przed promieniowaniem z zakresu światła widzialnego (VIS) i w ten sposób uniemożliwia blaknięcie i żółknięcie.
- + W międzywarstwie i nawierzchni wylapywacze rodników chronią przed oznakami starzenia, takimi jak utrata elastyczności.
- + Połączenie wysoko wydajnych pochłaniaczy promieni UV w nawierzchni przekształca promieniowanie UV w niegroźne ciepło i dzięki temu wydłuża trwałość wysoko transparentnej powłoki.



IMPREGNATY

AQUAWOOD PRIMO

Impregnat do zanurzania Aquawood Primo to certyfikowany i dopuszczony do obrotu produkt do ochrony drewna na bazie wody. Oferuje najlepszą ochronę przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno według ÖNORM B 3803 bądź DIN 68800-3. Impregnat zawiera skuteczne stabilizatory światła i chroni w ten sposób całą budowę powłoki przed promieniowaniem UV. Niezawodnie wyrównuje różnice w chłonności. Dzięki stabilizacji ligniny drewno jest trwale chronione przed wpływami środowiska a trwałość okien i drzwi zewnętrznych znacznie wydłużona.

- + **najlepsza ochrona przed sinizną i atakiem grzybów niszczących drewno**
- + **niezawodne wyrównanie różnic w chłonności**
- + **ze stabilizacją ligniny dla trwałej ochrony przed czynnikami środowiska**

Aquawood Primo przekonuje chemiczną ochroną drewna, optymalnym działaniem wyrównującym, doskonałą przyczepnością na mokro oraz przyczynia się do ochrony całej powłoki przed promieniowaniem UV.

Nr produktu

A3 Larch CCT	5453000402	Baza W30	5453000030
A3 Oak CCT	5453000403	Baza W40	5453000040
A4 Nature CCT	5453000401		

A1 farblos CCT (bezbarwny)	5451000200
A2 weiß (biały)	5452050000
A3 farbig (kolorowa)	5453000310



Opakowania 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD PRIMO TIM

Wodorozcieńczalny, bezbarwny impregnat do ochrony drewna może być stosowany na miękkim i twardym drewnie i nadaje się zarówno do lazurujących, jak i do kryjących systemów lakierniczych. W przypadku drewna iglastego, jak świerk czy sosna Aquawood Primo TIM zapewnia dobre nasycenie również bardziej chłonnych miejsc. W połączeniu z Protor-Primo możliwe jest wyjątkowo równomierne zabarwienie. Małe podnoszenie się włókien drewna znacznie zmniejsza nakład pracy związany ze szlifowaniem i zapewnia wydajne i zrównoważone stosowanie. Ponadto impregnat do ochrony drewna spełnia wymaganą normę ÖNORM B 3803 lub DIN 68800-3 ochrona przed sinizną (badanie wg EN 152-1) i grzybami niszczącymi drewno (badanie wg EN 113).

- + **elastyczne stosowanie na miękkim i twardym drewnie, zarówno do lazurujących, jak również do kryjących systemów lakierniczych**
- + **dobre nasycenie również bardziej chłonnych miejsc (sosna i świerk)**
- + **wyjątkowo wydajny i zrównoważony**

Aquawood Primo TIM przekonuje łatwym stosowaniem, bardzo dobrą penetracją drewna, a ponadto nadaje się do wszystkich gatunków drewna – prawdziwy wszechstronny talent.

Nr produktu farblos (bezbarwny) 5425000200
Opakowania 25 l | 120 l

Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie i w kartach technicznych produktów. Więcej szczegółowych informacji dotyczących stosowania można znaleźć w karcie technicznej Aquawood Primo i Aquawood Primo TIM.

PODKŁADY



PROTOR-PRIMO

Protor-Primo, podkład na bazie rozpuszczalnika, dzięki wyjątkowym pigmentom oferuje wysoką odporność na światło i przezroczystość. Dzięki wolniejszemu schnięciu Protor-Primo jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Nadaje się przede wszystkim do stosowania na mocno profilowanych podłożach. Również na ciemniejszych kolorach nie powstają chmurki ani plamy, lecz uzyskujemy jednolite zabarwienie. Protor-Primo można barwić na różne kolory za pomocą systemu mieszania barw Color4You.

W przypadku drewna liściastego zalecamy dodatek 10% Legno Hardener (7084), aby zapewnić optymalne schnięcie. Przy zastosowaniu utwardzacza Legno Hardener (7084) czas przydatności do użycia wynosi jeden dzień roboczy.

- + **wysoka odporność na światło i przezroczystość dzięki wyjątkowym pigmentom**
- + **brak chmurki i plam oraz jednolite zabarwienie w przypadku ciemniejszych kolorów**
- + **bardzo przyjazny dla użytkownika dzięki wolniejszemu schnięciu**

Protor-Primo nadaje się szczególnie jako podkład pod systemy lazurujące na głęboko profilowanych drzwiach drewnianych. Wyóżnia się znakomitą podkreśleniem rysunku drewna i przejrzystością.

Nr produktu Baza W30 50770
Opakowania 750 ml | 2,5 l

Color4You

DOBRE POWODY DLA AQUAWOOD PROTOR



EKSTREMALNY

WYSOKA TWARDOŚĆ I ODPORNOŚĆ
NA ZADRAPANIA Z EKSTREMALNĄ
ELASTYCZNOŚCIĄ

Odporność mechaniczna Aquawood Protor jest porównywalna z lakierami samochodowymi. Zminimalizowane zostają uszkodzenia spowodowane kluczami w obrębie zamka i butami w obrębie dolnej krawędzi drzwi. Ponadto system wyróżnia się doskonałą stabilnością w zmiennych warunkach atmosferycznych i wysoką elastycznością. Dodając Aquafix S można jeszcze bardziej zwiększyć twardość i odporność na zadrapania i dodatkowo uzyskać powierzchnię z elegancką, delikatną strukturą.



TRWAŁY

ZNACZNIE LEPSZA
TRWAŁOŚĆ NA DĘBINIE

Dąb ze względu na rysunek porów, trwałość i twardość często stosowany jest do drzwi zewnętrznych. Zielone zabarwienie i nieregularne pory drewna dębowego zmniejszają trwałość lakierów, dlatego drewno to wymaga szczególnej obróbki powierzchni. System do drzwi zewnętrznych Aquawood Protor to optymalne rozwiązanie – podkład zapewnia lepsze zwilżenie porów. Dzięki temu w obszarach chronionych na dębinie możliwe jest również stosowanie białych odcieni.



ODPORNY

WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
BEZ NAKŁADANIA KOLEJNEJ WARSTWY

Trwałość na najwyższym poziomie: doskonałe działanie izolujące międzywarstwy Aquawood Protor-Base i wysoka odporność chemiczna lakieru nawierzchniowego Aquawood Protor-Finish zapewniają ekstremalnie wysoką odporność przy stosowaniu jako system dwukomponentowy. Wysoka odporność chemiczna uzyskiwana jest już bez konieczności nakładania bezbarwnej warstwy.



RÓŻNORODNY

MOŻLIWOŚĆ BARWIENIA DZIĘKI
SYSTEMOWI MIESZANIA KOLORÓW
ADLER | MIX

Kolory lazurujące i kryjące można łatwo uzyskać przez barwienie lakierów bazowych według istniejących receptur. Możliwe jest także barwienie kolorów metalicznych i perłowych - w ten sposób można uzyskać najróżniejsze wariacje. Ciemne kolory można wyposażyć w specjalną funkcję Anti-Heat i w ten sposób znacznie zredukować temperaturę powierzchni podczas bezpośredniego promieniowania słonecznego.



OSZCZĘDNY

WYDAJNE STOSOWANIE
I ZOPTYMALIZOWANE WIELKOŚCI
POJEMNIKÓW

Nieważne, czy lazurujące, czy kryjące – system do drzwi zewnętrznych Protor zachwyca racjonalnymi kompozycjami i zoptymalizowanymi wielkościami pojemników. Lakier schnie w rekordowym czasie i szybko twardnieje. Dzięki temu w najkrótszym czasie otrzymujemy wysoką odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztafle. Z tego względu system Protor jest wyjątkowo przydatny i wydajny dla użytkownika.



PO PROSTU PIĘKNY

BARDZO DOBRE PODKREŚLENIE PORÓW,
WYGLĄD PODOBNY DO LAKIERÓW
MEBLOWYCH

Porównanie powierzchni drzwi zewnętrznych pokrytych produktem Protor z lakierowanymi powierzchniami mebli jest całkiem imponujące. Można uzyskać zachwycające powierzchnie metaliczne i z efektem struktury aż po delikatny połysk masy perłowej.



BEZPROBLEMOWY

STOSOWANIE NA WRAŻLIWYCH
NA ŚWIATŁO OKLEINACH
Z DREWNA SZLACHETNEGO

Egzotyczne gatunki drewna, takie jak zebrano czy makassar mają w zastosowaniach zewnętrznych niewielką odporność na UV. Kompozycje lazurujące systemu do drzwi zewnętrznych Protor oferują wysokiej jakości ochronę przed UV i przed światłem oraz wysoką przezroczystość kolorów. W przypadku drewna egzotycznego nasi technicy ds. zastosowań opracowują indywidualne zalecenia dotyczące prawidłowej budowy powłoki.



ELASTYCZNY

SWOBODA DZIĘKI
ELASTYCZNEMU
ROZWIĄZANIU

Aby jak najlepiej zareagować na indywidualne wymagania klientów, decydująca jest różnorodność i elastyczność wyjątkowego systemu Protor. Szczególnie zachwycająca jest twórcza swoboda w zakresie tworzenia indywidualnych powierzchni - koloru i struktury - przy zachowaniu stałej jakości rezultatów.

PROTOR SYSTEM 2K

MIĘDZYWARSTWY

AQUAWOOD PROTOR-BASE L I D

Międzywarstwa Aquawood Protor-Base jest łącznikiem pomiędzy impregnatem do ochrony drewna a lakierem nawierzchniowym. Znacząco przyczynia się do zachowania trwałości kompozycji lakierniczej (lub systemu lakierniczego). Wodorozcieńczalny system 2K gwarantuje doskonałe właściwości dotyczące przyczepności na mokro i izolacji, zapewniając jednocześnie piękny rysunek porów. Wersja lazurująca w połączeniu z Aquawood Protor-Finish przekonuje dodatkowo bardzo wysoką ochroną przed UV. Natomiast wariant kryjący imponuje dodatkową barierą przed składnikami drewna powodującymi przebarwienia.

- + znacząco przyczynia się do trwałości
- + doskonała przyczepność na mokro i działanie izolujące oraz piękny rysunek porów
- + bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem UV

Aquawood Protor-Base charakteryzuje się bardzo dobrym rysunkiem porów i doskonałym działaniem izolującym.

Aquawood Protor-Base L (lazurujący)

Nr produktu

Farblos (bezbarwny) 5807000200

Opakowania 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Utwardzacz Aqua-Hardener 8450

Aquawood Protor-Base D (kryjący)

Pozostałe odcienie można uzyskać dzięki systemowi mieszania kolorów ADLERMIX.

Nr produktu

Baza W10	5806000010	Blau (niebieski)	5806055634
Baza W30	5806000030	Grün (zielony)	5806055635
Gelb (żółty)	5806055631	Grau (szary)	5806055636
Ocker (ochra)	5806055632		
Rot (czerwony)	5806055633		
Dunkelgrau (ciemnoszary)	5806055947		

Opakowania 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Utwardzacz Aqua-Hardener 8450



NOWOŚĆ
Możliwość
barwienia
w ADLERMIX

PROTOR SYSTEM 2K

NAWIERZCHNIE

AQUAWOOD PROTOR-FINISH L I D

Drzwi zewnętrzne jako szczególnie ekspozycyjny element budowlany stawiają bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o lakierowanie nawierzchniowe. System Protor firmy ADLER charakteryzuje się ogromną odpornością na zarysowania i ekstremalną twardością. Oprócz doskonałej ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV zaletami Aquawood Protor-Finish jest znakomita odporność na działanie kremów i tłuszczów oraz wyjątkowa odporność na alkalia. Dzięki specjalnej elastyczności powłoki może ona lepiej dostosowywać się do naturalnych zmian podłoża pod wpływem różnych czynników atmosferycznych. Zapobiega to w znacznym stopniu pęknięciom i łuszczeniu się powłoki. Lakier schnie w rekordowym czasie i szybko twardnieje. Powłoka osiąga w bardzo krótkim czasie wysoką odporność na sklejanie się polakierowanych elementów oraz twardość. Z tego względu system Protor jest wyjątkowo racjonalny i wydajny dla użytkownika.

- + wysoka ochrona mechaniczna przed pękaniem kluczy i kopnięciami
- + znakomita odporność na działanie kremów i tłuszczów oraz na alkalia
- + zapobiega powstawaniu pęknięć dzięki doskonałej elastyczności powłoki

Aquawood Protor-Finish zapewnia odporność na najwyższym poziomie. Nawierzchnia przekonuje prostym i racjonalnym stosowaniem, wysoką twardością i odpornością.

Aquawood Protor-Finish L (lazurowy)

Nr produktu

Baza W40 5809000040

CCT 5809000250



Opakowania 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Utwardzacz Aqua-Hardener 8450

Aquawood Protor-Finish D (kryjący)

Nr produktu

Baza W10 5808000010

Baza W30 5808000030

Opakowania 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Utwardzacz Aqua-Hardener 8450





PROTOR SYSTEM 2K

NAWIERZCHNIE

AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL

Drzwi zewnętrzne są wizualną wizytówką domu i jednym z najważniejszych architektonicznych elementów dekoracyjnych elewacji. To oznacza: powinny błyszczeć! Aquawood Protor-Finish Pearl nadaje drzwiom zewnętrznym połysk, na jaki zasługują. W Aquawood Protor-Finish Pearl zamiast zwykłych płatków aluminium zastosowano zmodyfikowany pigment perłowy, który zapewnia wyjątkowo elegancki połysk - w najróżniejszych kolorach. Połyskująca nawierzchnia imponuje oczywiście również znanymi właściwościami: odpornością na zadrapania, twardością, ochroną przed promieniami UV i, co szczególnie ważne - łatwym stosowaniem.

- + nowoczesny połysk powierzchni przy ekstremalnej odporności na zadrapania i twardości
- + bardzo wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV
- + wydajny i łatwy w użyciu

Aquawood Protor-Finish Pearl zawiera modyfikowane pigmenty perłowe i zapewnia eleganckie efekty metaliczne.

Nr produktu 5804064354

*ca. RAL 9006, można zabarwić przy użyciu
ADLER | MIX na kolory metaliczne RAL lub DB,
kolory specjalne na zamówienie*

Opakowania 2,2 kg | 8 kg

Utwardzacz Aqua-Hardener 8450







DURA SYSTEM 1K

MIĘDZYWARSTWY

AQUAWOOD DURA-BASE L I D

Aquawood Dura-Base D i L są to niezwykle wydajne międzywarstwy do drzwi zewnętrznych, balkonowych, podnoszonych oraz przesuwanych. Oba systemy oferują wysoką odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu oraz doskonałą szlifowalność i elastyczność. Dura-Base D wyróżnia się doskonałym działaniem izolującym, bardzo dobrą siłą wypełnienia, podczas gdy Dura-Base L zapobiega przeszlifowaniu kolorowych impregnatów do zanurzania. Podsumowując, oba systemy w połączeniu z Aquawood Dura Finish oferują przekonującą wydajność i są bardzo dobrym rozwiązaniem w powlekanii powierzchni drewna.

- + **wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu oraz dobra przyczepność na mokro**
- + **wydajne stosowanie i szybkie schnięcie**
- + **Dura-Base D: doskonała izolacja, bardzo dobra siła wypełnienia i szlifowalność**
- + **Dura-Base L: wysoka elastyczność, zapobiega przeszlifowaniu**

Aquawood Dura-Base wyróżnia się wysoką odpornością na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu i przyczepnością na mokro oraz przekonuje łatwym i racjonalnym stosowaniem i bardzo dobrą szlifowalnością.

Aquawood Dura-Base L (lazurowy)

Nr produktu

Farblos (bezbarwny) 5820000200

Opakowania 5 kg | 25 kg

Aquawood Dura-Base D (kryjący)

Nr produktu

Weiß (biały) 5821050000

Opakowania 5 kg | 25 kg



DURA SYSTEM 1K

NAWIERZCHNIE

© RIEDER ZILLERTAL | PHILLIP-GEISLER-PHOTOART

AQUAWOOD DURA-FINISH L I D

Aquawood Dura-Finish D i L są systemami 1K, które doskonale nadają się do drzwi zewnętrznych, balkonowych, podnoszonych oraz przesuwanych. Obie nawierzchnie oferują wysoki standard jakości w odniesieniu do rozlewności, wypełnienia, zwilżenia porów i antypoślizgowości. Przekonują doskonałą odpornością na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, jak również odpornością na zadrapania i stabilnością koloru. Ponadto są bardzo odporne na wodę i sklejanie się polakierowanych elementów, jak również elastyczne i mają krótki czas schnięcia. Aquawood Dura-Finish D i L są niezwykle przekonywujące jako systemy lakiernicze 1K.

- + **bardzo dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV, odporność na zadrapania i stabilność koloru**
- + **ochrona przed działaniem wody z wysoką odpornością na sklejanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu i długotrwała elastyczność**
- + **wydajne stosowanie dzięki krótkim czasom schnięcia**

Aquawood Dura-Finish to przekonywujący system 1K, który chroni powierzchnie drewniane przed wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem UV.

Aquawood Dura-Finish L (lazurowy)

Nr produktu

Baza W40 5824000040

CCT 5824000250



Opakowania 5 kg | 20 kg

Aquawood Dura-Finish D (kryjący)

Nr produktu

W10 Weiß (biały), do barwienia 5825000010

Baza W30 5825000030

Opakowania 5 kg | 20 kg





© HEPRO

PODKŁADY SPECJALNE

VIVIDO 2K-EPOXY-PRIMER UNI

Jeśli wymagany jest wysokiej jakości podkład, stosuje się Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni. Ten dwukomponentowy podkład na bazie epoksydu wyróżnia się doskonałą przyczepnością na najróżniejszych podłożach. Oferuje znakomitą twardość i odporność na ścieranie a ponadto szybko schnie. Ze względu na swoje właściwości wiążące i wzmacniające, nadaje się szczególnie do materiałów drewnopochodnych, takich jak MDF. Wysoka odporność na działanie wody sprawia, że Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni jest idealny do stosowania na MDF w obszarze zewnętrznym. Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i dobra trwała elastyczność uzupełniają profil tego wysokiej jakości podkładu.

- + szybko schnie i ma doskonałą przyczepność na najróżniejszych podłożach
- + doskonała twardość i odporność na ścieranie
- + właściwości wiążące i wzmacniające nadają się szczególnie do tworzyw kompozytowych, takich jak MDF

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni jest najwyższej jakości podkładem z doskonałą przyczepnością, przeznaczonym specjalnie do materiałów drewnopochodnych, takich jak MDF.

Nr produktu

Hellgrau (jasnoszary) 5604071698
Weiß (biały) 5604071806

Opakowania 920 g | 3,45 kg*

Utwardzacz Epoxy-Hardener 8442

AQUAWOOD MDF-PRIMER

Wodorozcieńczalny, bezbarwny podkład 1K do lakierowanych w systemie kryjącym drzwi zewnętrznych z MDF-u w zastosowaniach wewnątrz i na zewnątrz. Bardzo dobra przyczepność i wysoka odporność na działanie wody zapewniają długą trwałość powierzchni drzwi zewnętrznych. Dzięki zoptymalizowanemu dopasowaniu systemów Aquawood MDF-Primer można doskonale łączyć z Aquawood Protor-Base D i Aquawood Protor-Finish D.

- + podkład 1K na bazie wody
- + bardzo dobra przyczepność i wysoka odporność na działanie wody
- + optymalny do systemu lakierowania drzwi zewnętrznych Aquawood Protor

Dzięki bardzo dobrej przyczepności i wysokiej odporności na działanie wody Aquawood MDF-Primer zapewnia na podłożu MDF najlepszą odporność.

Nr produktu

Farblos (bezbarwny) 5439000200

Opakowania 5 kg | 25 kg

*Nie każdy kolor dostępny jest we wszystkich wielkościach opakowań.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących stosowania można znaleźć w karcie technicznej 2K-Epoxy-Grund i Aquawood MDF-Primer.



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER ZILLERTAL | ANDREAS LANGREITER



AQUAWOOD PRIMO TG

Idealnie dopasowane do siebie wielkości cząsteczek tego impregnatu do zanurzania zapewniają szczególnie dobre ociekanie przy równoczesnym zachowaniu dobrych właściwości wnikania. Świetnie nadaje się do takich gatunków drewna liściastego, jak np. dąb lub do drewna iglastego bogatego w żywicę. Powłoka jest chroniona przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych biobójczą substancją czynną. Najwyższej jakości pigmenty tlenku żelaza zabarwiają impregnat do zanurzania i równocześnie przyczyniają się do ochrony przed UV.

- + doskonałe ociekanie
- + dobre właściwości wnikania dzięki wielofazowej technologii polimerowej szczególnie nadaje się do mniej chłonnych gatunków drewna
- + doskonała przyczepność na mokro

Aquawood Primo TG oferuje doskonałe właściwości ociekania i szczególnie nadaje się do wytrzymałych gatunków drewna, takich jak dąb czy meranti.

Nr produktu

Baza W30 5461000030

Baza W40 5461000040

Opakowania 4 l | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Wodorozcieńczalny impregnat do zanurzania charakteryzuje się bardzo dobrym ociekaniem na drewnie twarde i miękkim i tym samym jest idealny do drewna liściastego, jak np. dąb lub bardzo bogatego w żywicę drewna iglastego. Zawiera skuteczne stabilizatory światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna - ligninę. Niezawierający substancji czynnych (WF) impregnat do zanurzania (TG) został opracowany bez dodatku biobójczych substancji czynnych służących do ochrony przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno.

- + doskonałe ociekanie
- + szczególnie nadaje się do mniej chłonnych gatunków drewna
- + doskonała przyczepność na mokro
- + bez substancji czynnych o działaniu biobójczym

Aquawood Primo TG WF nie zawiera biobójczych substancji czynnych i nadaje się szczególnie do drewna liściastego, jak np. dąb lub do bardzo bogatego w żywicę drewna iglastego.

Nr produktu

Baza W30 5462000030

Baza W40 5462000040

Opakowania 4 l | 22 l | 120 l



HOTEL





DODATKI SPECJALNE

AQUAFIX S

Pasta strukturalna Aquafix S umożliwia wykonywanie powierzchni o żywej strukturze. Aquafix S dodawana jest do lakieru nawierzchniowego Aquawood Protor-Finish bądź Aquawood Dura-Finish, zwiększa twardość i odporność na zadrapania. Uszkodzenia w podłożu zostają zatuszowane, a powierzchnia z charakterystycznym wykończeniem jest przyjemna i naturalna w dotyku.

- + żywy efekt struktury dla nowoczesnego wyglądu powierzchni
- + zwiększa twardość i odporność na zadrapania
- + tuszuje niedoskonałości podłoża

Dodając Aquafix S można zwiększyć twardość i odporność na zadrapania. Pasta strukturalna nadaje powierzchniom żywy i wyrazisty charakter.

Nr produktu 91201

Opakowania 250 g | 650 g | 1 kg

AQUAFIX METALLIC

Aquafix Metallic umożliwia tworzenie przejrzystej i wytrzymałej powierzchni w kolorach metalicznych. Dodatek ten, wymieszany z lakierem nawierzchniowym Aquawood Protect, zapewnia najwyższej jakości metaliczny wygląd.

- + przejrzyste i wytrzymałe powierzchnie w kolorach metalicznych
- + najwyższej jakości metaliczny wygląd
- + ekstremalna odporność w połączeniu z Aquawood Protect

Dzięki dodatkowi Aquafix Metallic uzyskujemy nie tylko wygląd o charakterze metalicznym, ale również wytrzymałą powierzchnię drzwi zewnętrznych.

Nr produktu 8113000210

Opakowania 400 g



PIELĘGNACJA

WINDOOR CARE-SET

System pielęgnacji do okien i drzwi z drewna, aluminium i PVC

Jeszcze nigdy czyszczenie i pielęgnacja nie były tak proste! Dzięki WinDoor Care-Set firmy ADLER za pomocą jednego zestawu do pielęgnacji można odświeżyć okna, drzwi zewnętrzne i meble ogrodowe pokryte lazurą i lakierem kryjącym, nawet przy różnych stopniach połysku. Również na matowych powłokach ten system pielęgnacji zapewnia doskonałe rezultaty i pozwala zachować matowy wygląd. Stosowany jeden lub dwa razy w roku, przedłuża trwałość powłoki na długi czas. Baza składająca się z aktywnie czyszczących i pielęgnujących substancji działa odpychająco na wodę, olej i brud oraz zamyka mikroskopijne pęknięcia i pory na powierzchni. Ponadto na produkt do pielęgnacji można bez problemu nakładać lakier.

- + zestaw do pielęgnacji All-in-one
- + uniwersalne zastosowanie do okien, drzwi zewnętrznych i mebli ogrodowych
- + do powierzchni pokrytych lakierem kryjącym i lazurą
- + zachowuje stopień połysku, również do powierzchni matowych



Zawartość

Top-Cleaner 250 ml

Top Care 250 ml

2 atomizery

1 żółta ściereczka do czyszczenia (Top-Cleaner)

1 niebieska ściereczka do pielęgnacji (Top-Care)

Nr produktu

Zestaw 722900030017

Top-Cleaner 720800021014

Top-Care 722700021014



Logo ADLER green wyróżnia najbardziej zrównoważone powłoki w asortymencie firmy ADLER.

Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ ADLER konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnego działania w harmonii ze środowiskiem i klimatem. Wszystkie produkty są obiektywnie testowane według trzech kategorii: środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oraz trwałość.



NAPRAWY



PRODUKTY DO NAPRAW ADLER

Dzięki produktom do napraw ADLER masz wszystko, czego potrzebujesz. Oferujemy wszystko, co jest potrzebne do szybkiej naprawy szkód powstałych w trakcie transportu i montażu, jak również akcesoria lakiernicze.

Standardowe produkty do drobnych napraw		
Gąbka malarska 6x3 cm, regulowana	1 szt.	955500030211
ThinAdd TC	1 l	807700021011
Grilith Klarlack-Spray tępo matowy	150 ml	241707781215
Grilith Klarlack-Spray matowy	150 ml	241705025315
Grilith Klarlack-Spray jedwabiście matowy	150 ml	241707781115
Grilith Klarlack-Spray błyszczący	150 ml	241705025215
Spray izolujący biały	400 ml	412404036437
Specjalny pędzel Solvamaxx plus	50 mm	952500030011
Pędzel Aquamaxx plus	60 mm	952500030111
Pędzel miękki	1,5 mm	952400030011
Niebieska ściereczka do pielęgnacji	25 szt.	969000030017
Wytapiacz do wosku twardego	1 szt.	980500030011
Strug do wosku twardego	1 szt.	963700030011
Grilith Hartwachs-Stangen - pałeczki woskowe twarde w różnych kolorach*		
Grilith Flex-Pen - pisak do retuszu w różnych kolorach*		
Grilith Holzkitt - kit do drewna w różnych kolorach*		

Produkty do prac renowacyjnych		
Urządzenie do nakładania szpachłówki	1 szt.	752100030001
Arteko-Elastik Weiß (biały)	320 ml	752704036401
Arteko-Elastik farblos (bezbarwny)	320 ml	752700023201
ADLER Sealant Weiß (biały)	310 ml	753104036401
Abbeizer Spray	400 ml	831108096937
Mosiężna szczotka druciana	1 szt.	959500030011
Włókniny ściernie ultra drobne	10 szt.	964000030117
Gąbka do szlifowania biała	50 szt.	P 100 - 220*
Mata do szlifowania biała	50 szt.	P 100 - 220*
Arkusz papieru ściernego wykończeniowego	50 szt.	P 150 - 400*
Poly-Feinspachtel w różnych kolorach*		
Woodfill-Reparaturspachtel w różnych kolorach*		

Akcesoria lakiernicze		
Miernik pH z akcesoriami*		
Kubek Forda Ø 2 mm	1 szt.	982900030011
Kubek Forda Ø 4 mm	1 szt.	982900030111
Worek filtrujący	25 szt.	966800030017
Grzebień mierniczy	1 szt.	961600030011

*Więcej informacji o produktach znajduje się w katalogu dodatków dla profesjonalistów.

INSPIRACJE

KOLORYSTYCZNE



MERANTI



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F013



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009

MODRZEW



Aquawood Primo A3 Larch CCT
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Lärche natur

PALISANDER



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Naturale dunkel

Wszystkie przedstawione wzory kolorów i efektów służą jako pomoc w uzyskaniu wyobrażenia o efekcie końcowym. Ze względu na różnice w drewnie, szlifie, nałożeniu i / lub zastosowany materiał lakierniczy możemy uzyskać odmienne rezultaty. Przedstawione tutaj kolory dostępne są również w systemie 1-komponentowym Aquawood Dura. Pozostałe kolory na zapytanie! Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykietce i w kartach technicznych produktów. Karty techniczne można znaleźć na www.adler-lakiery.pl



ŚWIERK



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F002



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017




Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009



Aquawood Primo (A4 Nature
CCT)
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT

Wszystkie przedstawione wzory kolorów i efektów służą jako pomoc w uzyskaniu wyobrażenia o efekcie końcowym. Ze względu na różnice w drewnie, szlifie, nałożeniu i / lub zastosowaniu materiału lakierniczego możemy uzyskać odmienne rezultaty. Przedstawione tutaj kolory dostępne są również w systemie 1-komponentowym Aquawood Dura. Pozostałe kolory na zapytanie! Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykietach i w kartach technicznych produktów. Karty techniczne można znaleźć na www.adler-lakiery.pl



DAŁ



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Walnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016




Protor-Primo Maron
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Maron



Protor-Primo Eiche weiß
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche weiß*




Protor-Primo Mahagonibraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Mahagonibraun



Protor-Primo Rustikal
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Rustikal



Protor-Primo Eiche natur
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche natur*



Protor-Primo Honig
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Honig



Protor-Primo Schilf
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schilf



Protor-Primo Kognak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Cognac



Protor-Primo Tabak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Tabak



Protor-Primo Schwarz
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schwarz



Protor-Primo Oliv
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Oliv



Aquawood Primo A3 Oak CCT
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT

* Przeznaczone tylko do obszaru chronionego.

EFEKTOWNE POWŁOKI



Farby i lakiery już dawno nie są tylko ochronnym środkiem pomocniczym - dziś trend zmierza w kierunku czegoś wyjątkowego. Drzwi zewnętrzne mają tworzyć wyjątkowe doświadczenie. ADLER po raz kolejny opracował nowe, modne efekty i lakiery z efektem dekoracyjnym do drewna, które tworzą niezwykle akcenty.

Dzięki lakierom z efektem dekoracyjnym firmy ADLER drzwi zewnętrzne lśnią w najpiękniejszych odcieniach. Od popularnego wyglądu metalicznego, w którym małe cząsteczki aluminium pozwalają drzwiom zewnętrznym naprawdę błyszczeć, poprzez modny wygląd betonu aż po łudząco realistyczny efekt rdzy, system Protor umożliwia tworzenie najróżniejszych powierzchni ze specjalnymi efektami dekoracyjnymi. W końcu każde drzwi zewnętrzne są wizytówką ich właściciela. Dają wyobrażenie o tym, kto się za nimi kryje. Ale niezależnie od tego, czy chodzi o modny kolor, czy o tradycyjny wygląd drewna: Aquawood Protor gwarantuje wielkie wejście!



EFEKT BETONU

Zdjęcie: KOCH

EFEKT BETONU


Twarda powłoka, miękki rdzeń

Efekt betonu firmy ADLER pozwala uzyskać na drzwiach wejściowych ładząco realistyczny wygląd modnego materiału budowlanego.

Potrzebne produkty ADLER:

2K-Epoxy-Grund
Efekt betonu w wybranym odcieniu
Aquawood Protor-Finish L
Aquafix S

Caipirinha



Cuba Libre

EFEKT ŻŁOTA I MIEDZI



Po prostu genialny

Niezależnie od tego, czy to miedź, czy złoto - efekt metaliczny gwarantuje wspaniałe wejście.

Potrzebne produkty ADLER:

2K-Epoxy-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish Pearl
Aquafix Metallic

Gold (Złoto)



Kupfer (Miedź)

WYRAŹNY EFEKT METALICZNY


Błyszczące wejście

Wyraźny efekt metaliczny sprawia, że powierzchnia mieni się i dodaje blasku każdemu drzwiom wejściowym.

Potrzebne produkty ADLER:

2K-Epoxy-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish D
Aquawood Protect
Aquafix Metallic

Błyszczący kryjący



EFEKT RDZY

Łudzko prawdziwy

Dzięki efektowi rdzy firmy ADLER można zatrzeć granice między pozorem a rzeczywistością. Powierzchnia wygląda niezwykle realistycznie i pozostaje trwale piękna, zamieniając drzwi zewnętrzne w element dekoracyjny.

Potrzebne produkty ADLER:

2K-Epoxy-Grund
Varicolor E20 RAL 7016
Aquawood Protor-Finish L
Aquafix S



EFEKT STAREGO DREWNA

Z nowego powstaje stare – jednak w żadnym wypadku staroświecki, ponieważ stare drewno jest obecnie znów modne. Efekt starego drewna tworzy mieniące się niuanse kolorystyczne i ekskluzywną atmosferę.

Potrzebne produkty ADLER:

Aquawood Primo A3 Altholz
Aquawood Protor-Base L
Protor-Primo Palisander
Adlerol-Terpentinölersatz
Aquawood Protor-Finish L W40
Aquafix S

Almhütte (Alpejska chata)



Silber (Srebrny)



Verbrannt (Opalony)

EFEKT ORNAMENTU

Potrzebny indywidualny charakter?

Drzwi wejściowe można dostosować do indywidualnych potrzeb dzięki innowacyjnemu efektowi ornamentu.

Potrzebne produkty ADLER:

Aquawood Protor-Base D | L
Aquawood Protor-Finish D | L
Aquawood Protect
Aquafix Metallic

Kryjący



Lazurujący



W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL



**DO NASZYCH
BROSZUR
PRODUKTOWYCH**

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 903 285 469

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 378378

04-2026 | 890500070101