



**Lignovit**



PROFESJONALNE USZLACHETNIENIE  
DREWNA Z WARTOŚCIĄ DODANĄ



W naszych żyłach płynie farba.

# DROGA Z MARKA ADLER



## CHODŹCIE Z NAMI DROGĄ FIRMY ADLER

- // Przyjazny w zastosowaniu
- // W normalnym przypadku wystarcza dwukrotne naniesienie
- // Lignovit nadaje się także do zastosowań wewnętrznych
- // Ochrona przed atakiem sinizny i grzybów pleśniowych
- // Znakomita odporność na działanie czynników atmosferycznych
- // Aktywnie oddychające powierzchnie
- // Prosta pielęgnacja
- // Środki do pielęgnacji dostępne u sprzedających produkty firmy ADLER
- // Obsługa Premium przez ADLER Team

**Droga firmy Adler prowadzi Państwa do uzyskania lepszej jakości, piękna i większego zysku.**

## ŚRODKI USZLACHTNIAJĄCE DREWNO Z WARTOŚCIĄ DODANĄ PRZEZ FIRMĘ ADLER

Przedsiębiorstwo tyrolskie jest specjalistą w dziedzinie ochrony drewna i lakierów do drewna. Już przed 30 laty w fabryce ADLER-Werk rozpoczęto opracowywanie wodorozcieńczalnych produktów uszlachetniających do drewna. Z upływem lat ulegały one ciągłemu ulepszaniu, aby dzięki równoczesnemu rozwojowi surowców można było ostatecznie stworzyć rodzinę produktów Lignovit. Dzięki tym wodorozcieńczalnym, cienkowarstwowym, uszlachetniającym drewno produktom firmy ADLER profesjonaliści zawdzięczają zwiększenie wartości konstrukcji drewnianych. Postawcie Państwo na drewno, materiał

przyszłości, i przekazcie swoim klientom piękno i jakość tego naturalnego surowca. Pod hasłem „Razem wzrastajmy” firma ADLER oferuje swoje „know-how”, swoje dojrzałe koncepcje oraz doświadczenia zakładom obróbki drewna.

### Ręczymy za drewno

System uszlachetniania drewna z rodziny Lignovit sprawia w każdym przypadku, że spełnione zostaną Państwa wysokie wymagania odnośnie jakości, piękna i zysku. **Czy znaleźli się Państwo już na właściwej drodze?**

## SPIS TREŚCI

- PRODUKTY NA ZEWNĄTRZ 7
- PRODUKTY DO WEWNĄTRZ 19

### IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz  
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com



Zdjęcia: Strongbuild / Murray Fredericks | Fügenschuh Hrdlovics Architekten / Günter Richard Wett | Markus Schietsch Architekten / Andreas Buschmann | Tigewosi | Frank Dinger | KAMPA GmbH  
Rubner Holzbau | VON M | ANTJE HANEBECK | Ebner Bau | Glöckel Holzbau | Johannes Plattner Fotografie | Oberstaller & Sammer Architekten | Rema | ADLER Ukraine | ADLER | Adobe Stock

# PRODUKTY STOSOWANE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

	Produkt	Szczególne właściwości	Przerabianie
A	Lignovit Primo <sup>1 12</sup>	Wodny, bezbarwny impregnat do ochrony drewna z biobójczą substancją czynną do drewna w zastosowaniach zewnętrznych.	
B	Lignovit Lasur <sup>1</sup>	Aktywnie oddychająca powierzchnia lazurująca Produkt uniwersalny zapewniający podstawową ochronę do wszystkich drewnianych elementów budowlanych	 
C	Lignovit Tauchlasur <sup>1</sup>	Aktywnie oddychająca powierzchnia lazurująca Zoptymalizowana do nanoszenia przez zanurzenie i polewanie	 
D	Lignovit Plus <sup>1</sup>	Powierzchnia lazurująca z efektem wypełnienia pozwalająca na długie przerwy między pielęgnacjami. Szczególnie nadaje się do nanoszenia aparatem Vacumat® Możliwe także lazurujące odcienie kolorowe	 
E	Lignovit Plus LB <sup>1</sup>	Wydajna lazura do warstw pośrednich szczególnie nadaje się dla konstrukcji z drewna klejonego Proste przerabianie pędzlem lub aparatem Vacumat® Optymalny rezultat także przy jednokrotnym naniesieniu	 
F	Lignovit Color VAC HF <sup>1</sup> Lignovit Color STQ <sup>1</sup>	Kryjący lakier uszlachetniający drewno o znakomitej sile krycia i długotrwałej stabilności barwy Dostępny we wszystkich kolorach RAL i NCS W przypadku barwy białej i barw pastelowych podkład izolujący Lignovit Sperrgrund zapobiega żółknięciu sęków	 
G	Lignovit Sperrgrund <sup>1</sup>	Bardzo dobre działanie izolacyjne przed barwnymi składnikami drewna i żywicą.	

H	Lignovit Ultramatt <sup>1</sup>	Wodna, kryjąca, tępo matowa powłoka do drewna Mineralny wygląd Dostępny we wszystkich kolorach RAL i NCS	 
I	Lignovit Spritzfertig NG <sup>1</sup>	Doskonały do przerabiania metodą natrysku Bardzo dobrze utrzymuje się na elementach pionowych, a równocześnie dobrze się rozplywa Lignovit Spritzfertig NG można barwić w lazurze na wiele kolorów (RAL i NCS) za pomocą systemu mieszania ADLER-MIX	 
J	Lignovit Protect Lignovit Protect-Primo <sup>1 12</sup> Lignovit Protect-Finish <sup>1</sup>	Naturalne uszlachetnianie drewna szczególnie iglastego Opóźnia proces szarzenia drewna iglastego dzięki specjalnym stabilizatorom ligniny	 
K	Lignovit Platin <sup>1</sup>	Umożliwia uzyskanie spektakularnego efektu barwnego z metaliczną poświatą Doskonała trwałość dzięki odbijaniu promieniowania UV Szczególnie nadaje się do drewna szrotowanego, ciosanego lub surowego po cięciu piłą	 
L	Lignovit Terra <sup>1</sup>	Ekologiczny olej do drewna na bazie odnawialnych surowców Do powierzchni naturalnie matowych i aksamitnych w dotyku Całkowicie bez dodatku chemicznych środków ochrony drewna, nadający się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz	 

## PRODUKTY DO WEWNĄTRZ

M	Lignovit Interior UV 100	Wodorozcieńczalna, wolna od składników czynnych i bezzapachowa lazura wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Nadaje się do drewnianych elementów ścian i sufitów z drewna iglastego Potrójna ochrona przed działaniem UV dzięki nowemu środkowi pochłaniającemu promieniowanie UV Minimalizuje ryzyko żółknięcia drewna, podtrzymuje długotrwały naturalny wygląd drewna	 
---	--------------------------	---	--



Vacumat



Nanieść pędzlem 1 x



Nanieść pędzlem 2 x



Airless



Pistolet kubkowy



Zanurzenie



Polewanie



Maszyna do lakierowania desek



Produkt może być barwiony za pomocą systemu mieszania barw AdlerMix

<sup>1</sup>Lignovit Primo i Lignovit Protect-Primo stosować tylko w przypadku, gdy jest wymagana chemiczna ochrona drewna w zastosowaniach zewnętrznych. Chroni przed sinizną (EN <sup>132-1</sup>), grzybami niszczącymi drewno (EN <sup>133</sup>) i zapobiegawczo przed owadami (EN <sup>46</sup>).

<sup>2</sup>Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zapoznać się z etykietami i Kartami Technicznymi produktów.



NA  
ZEWNĄTRZ



**ADLER**

W naszych żyłach płynie farba.

## LIGNOVIT PRIMO

Dobry podkład.

Podstawowym celem stosowania podkładu impregnującego Lignovit Primo jest zapewnienie drewnu koniecznej ochrony chemicznej. Chroni okładziny drewniane, podcienie, balkony, wieżby dachowe itp. przed sinizną, grzybami niszczącymi drewno i przed owadami. Dzięki zastosowaniu specjalnych żywic alkidowych wnika on bardzo dobrze do drewna nie powodując silnego podnoszenia jego włókien.

Środek ten można nanosić pędzlem, przez krótkie zanurzenie, polewanie lub za pomocą urządzenia Vacumat®. Dla produktu Lignovit Primo wydano certyfikat uznania przez ARGE-środki ochrony drewna. Oznacza to spełnienie następujących warunków:

- + Udowodniona aktywność w stosunku do szkodników drewna
- + Potwierdzona ocena bezpieczeństwa
- + Zapewniona jakość, pozostająca na niezmiennym poziomie

*Lignovit Primo jest doskonałym impregnatem chroniącym drewno i podwyższającym trwałość Państwa konstrukcji drewnianych.*

Numer produktu 5358000200  
Wielkości opakowań 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zapoznać się z etykietami i Kartami Technicznymi produktów. Karty Techniczne znajdują Państwo na stronie [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl).



**ADLER**  
W naszych żyłach płynie farba.

## LIGNOVIT LASUR | LIGNOVIT TAUCHLASUR

Produkty uniwersalne.

Lignovit Lasur i Lignovit Tauchlasur to środki uszlachetniające drewno z firmy ADLER do uniwersalnego zastosowania.

Bez względu na to, na jaką metodę aplikacji zdecydują się Państwo, z tymi produktami jesteście na dobrej drodze. Lignovit Lasur jest gotowy do użycia przy nanoszeniu pędzlem i aplikacji za pomocą automatycznej szczotkarki. Lignovit Tauchlasur jest zoptymalizowany do przerabiania metodą zanurzenia i polewania. Obydwie jakości stworzą na Państwa drewnianych elementach budowlanych oddychającą powierzchnię. Oczywiście licznie, indywidualne kolory mogą być uzyskane dzięki systemowi mieszania barw ADLER | Mix.

*Lignovit Lasur i Lignovit Tauchlasur to produkty uniwersalne w budownictwie drewnianym.*

**Lignovit Lasur**  
**Numer produktu** 53135++  
**Wielkości opakowań** 4 l | 18 l

**Lignovit Tauchlasur**  
**Numer produktu** 5352000030++  
**Wielkości opakowań** 4 l | 22 l

## LIGNOVIT PLUS

Profesjonalny.

Lignovit Plus, tak jak jego siostra, lazura Lignovit Lasur, jest wodorozcieńczalnym środkiem uszlachetniającym drewno o wysokiej zawartości ciał stałych. Konsekwencją tego jest silniejszy efekt wypełnienia i dłuższe okresy bez konieczności pielęgnacji.

Dzięki specjalnej kombinacji środków wiążących żywic akrylowo-alkidowych, uzyskano optymalny stosunek między wnikaniem do drewna i ochroną powierzchni. Należy szczególnie podkreślić dobrą zdolność do przerabiania za pomocą pędzla i aparatami Vacumat®. Lignovit Plus wyróżnia się nie tylko ze względu na swoją technologię. Licznie, indywidualne kolory mogą być uzyskane dzięki systemowi mieszania barw ADLER | Mix. Czy to w naturalnych odcieniach brązowych, czy też ostrych kolorach, nic nie ogranicza Państwa fantazji.

*Lignovit Plus, to najlepszy sposób uszlachetniania konstrukcji drewnianych lazurami i utrzymywania tego wrażenia przez długi okres czasu.*

**Numer produktu** 53220++  
**Wielkości opakowań** 4 l | 18 l



**ADLER**  
W naszych żyłach płynie farba.

## LIGNOVIT PLUS LB

Ekonomiczny.

Wodna lazura do warstw pośrednich przekonuje bardzo dobrym i prostym sposobem przerabiania. Także przy jednokrotnym naniesieniu lazura Lignovit Plus LB umożliwi uzyskanie optymalnego rezultatu, który wyróżnia się eleganckim wyglądem. Ta oszczędność czasu w pracach związanych z przerabianiem powoduje, że ta nowa lazura jest szczególnie ekonomicznym rozwiązaniem dla nowoczesnych konstrukcji drewnianych. Lignovit Plus LB można nanosić zarówno stosując aparat Vacumat®, jak również ręcznie pędzlem. Możliwe jest także łatwe czyszczenie z zabrudzeń. Silny efekt wypełnienia, wysoka odporność na przywieranie przylegających warstw, jak również ochrona przed sinizną i grzybami pleśniowymi dopełniają zalety tej ekonomicznej powłoki lakierniczej.

ADLER Lignovit Plus LB nadaje się szczególnie dobrze do drewna iglastego i jest idealnym rozwiązaniem do przemysłowego przerabiania. Oprócz formy bezbarwnej lazura ta jest także dostępna w różnych kolorach, które uzyskuje się korzystając z systemu mieszania farb ADLER | MIX.

*Ekonomiczne rozwiązanie specjalnie dla konstrukcji z drewna klejonego, desek profilowanych i wielu innych.*

**Numer produktu** 53219++  
**Wielkości opakowań** 4 l | 18 l | Kontener 600 l

## LIGNOVIT COLOR STQ | LIGNOVIT COLOR VAC HF

Wytrzymały.

Czy to mocne, jaskrawe kolory, czy subtelne odcienie pastelowe – dla Lignovit Color STQ wzgl. Lignovit Color VAC HF nie ma rzeczy niemożliwych. Wysoka siła krycia i pigmenty oparte na tlenku żelaza, odporne na działanie warunków atmosferycznych, zapewniają przez wiele lat doskonałą powierzchnię dla konstrukcji drewnianych lakierowanych kryjąco.

Aby uniknąć żółknięcia sęków w przypadku odcieni białych i pastelowych polecamy zastosowanie podkładu izolującego Lignovit Sperrgrund 40960.

Za pomocą kryjącego środka ochrony drewna Lignovit Color STQ wzgl. Lignovit Color VAC HF można uzyskać piękne rezultaty, szczególnie na drewnie surowym po cięciu piłą lub drewnie szczotkowanym.

*Lignovit Color STQ i Lignovit Color VAC HF są dostępne we wszystkich odcieniach RAL i NCS.*

**Lignovit Color STQ**  
**Lignovit Color STQ W10** 5343000010  
**Lignovit Color STQ W30** 5343000030  
**Lignovit Color STQ RAL 9016** 5343009016  
**Wielkości opakowań** 4 l | 22 l | 120 l

**Lignovit Color VAC HF**  
**Lignovit Color VAC HF W10** 5312000010  
**Lignovit Color VAC HF W30** 5312000030  
**Wielkości opakowań** 4 l | 22 l | 120 l



**ADLER**

W naszych żyłach płynie farba.

## LIGNOVIT ULTRAMATT

Wszystko inne jest tylko matowe.

Ta wodna, kryjąca, tępo matowa powłoka do drewna przekonuje niezwykłym, mineralnym wyglądem przy jednoczesnej najlepszej ochronie przed działaniem wody i długiej trwałości.

Lignovit Ultramatt nadaje się szczególnie do drewna struganego i surowego po cięciu piłą. Obojętne czy na elewację, domki ogrodowe, balkony lub drewniane okładziny, ten matowy środek ochrony drewna jest najlepszym wyborem dla kreatywnych architektów i wymagających klientów.

*Lignovit Ultramatt tworzy matową powierzchnię o mineralnym wyglądzie.*

<b>Numer produktu</b>	
<b>Lignovit Ultramatt W10</b>	5346000010
<b>Lignovit Ultramatt W30</b>	5346000030
<b>Wielkości opakowań</b>	4 l   22 l

## LIGNOVIT SPERRGRUND

Profesjonalista w izolowaniu.

Produkt Lignovit Sperrgrund to idealny partner Lignovit Color. Różne odcienie barw tworzą pasujące kolorystycznie i izolujące wzgl. chroniące podłoże.

Specjalne aktywne wypełniacze stwarzają barierę brzydkim przebarwieniom w miejscach sęków nawet przy dużej wilgotności. Przeszkadzają one szczególnie w przypadku odcieni białych i pastelowych. Po zagruntowaniu podkładem izolującym ADLER Lignovit Sperrgrund 40960 nanosi się Lignovit Color lub Ultramatt w żądanym odcieniu barwy.

Doskonała przyczepność na drewnie, które posiada podwyższoną wilgotność, w skutek oddziaływania wody poprzez uszkodzenia mechaniczne powłoki, to dodatkowa zaleta, zapewniająca optymalną trwałość i długą żywotność fasad drewnianych lakierowanych kryjąco.

*Tego profesjonalistę w dziedzinie izolowania można doskonale nanosić pędzlem lub aparatem Vacumat.*

<b>Numer produktu</b>	
<b>Lignovit Sperrgrund Weiß</b>	40960
<b>Lignovit Sperrgrund różne kolory</b>	5322055636++
<b>Wielkości opakowań</b>	4 l   18 l   120 l



W naszych żyłach płynie farba.

## LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Dobry wybór do kompozycji lazurujących i kryjących.

Lignovit Spritzfertig NG to wodorozcieńczalny środek uszlachetniający drewno, który dzięki specjalnym substancjom tiksotropowym wykazuje równowagę między zdolnością rozlewania się i utrzymywaniem się na powierzchniach pionowych.

Z tego powodu nadaje się on szczególnie dobrze do malowania powierzchni pionowych metodą natrysku. Wystarczy dwukrotne naniesienie bezpośrednio na drewno. Szczególnie w przypadku ciemnych odcieni lazurujących sprawdza się w praktyce zastosowanie lazury Lignovit Lasur jako podkładu. Dzięki temu można uzyskać nadzwyczaj równomierny wygląd lazury.

Liczne indywidualne kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania farb ADLER | MIX-System. Czy to w naturalnych odcieniach brązowych, czy też intensywnych kolorach, nic nie ogranicza Państwa fantazji.

*Produkt gotowy do natrysku nadaje się szczególnie do lakierowania bram garażowych i elementów płytowych.*

<b>Numer produktu</b>	
<b>Lignovit Spritzfertig NG W10</b>	5353000010
<b>Lignovit Spritzfertig NG W30</b>	5353000030
<b>Wielkości opakowań</b>	4 l   22 l

## LIGNOVIT PROTECT

Specjalista do drewna iglastego.

Dzięki intensywnym badaniom w laboratorium firmy ADLER po raz pierwszy jest możliwość „niewidzialnie” uszlachetnić drewno iglaste, a przez to chronić jego naturalność przez długi okres czasu. Można to osiągnąć przez zastosowanie duetu – podkładu Lignovit Protect Primo i lakieru nawierzchniowego Lignovit Protect-Finish.

Specjalne stabilizatory ligniny w podkładzie Lignovit Protect Primo znacznie opóźniają proces ciemnienia drewna iglastego. Dzięki kombinacji środków wiążących specjalnego oleju i wysokojakościowej dyspersji poliuretanowej, Lignovit Protect nadaje się szczególnie dobrze do żywicznego drewna modrzewiowego. Nowatorska receptura koloru Fichte i Lärche zapewnia pełną ochronę przed promieniowaniem UV i długotrwałą hydrofobowość. Zapobiega to aktywnie pojawianiu się brzydkich zabrudzeń na fasadach drewnianych i dzięki temu system ten odróżnia się znacząco od tradycyjnych „nano-powłok”. Z systemem ADLER Lignovit Protect chronią Państwo optymalnie fasady drewniane przed promieniowaniem UV. Podarujcie swoim konstrukcjom drewnianym wartość dodaną od firmy ADLER!

*Z systemem Lignovit Protect uzyskają Państwo wysoko przezroczyste i naturalne powierzchnie.*

<b>Numer produktu</b>	
<b>Lignovit Protect-Primo</b>	5359000200
<b>Wielkości opakowań</b>	4 l   22 l
	120 l   600 l
<b>Lignovit Protect-Finish Fichte</b>	5320055484
<b>Lignovit Protect-Finish Lärche</b>	5320055485
<b>Lignovit Protect-Finish Tanne</b>	5320063511
<b>Wielkości opakowań</b>	4 l   22 l





**ADLER**

W naszych żyłach płynie farba.

## LIGNOVIT PLATIN

Spektakularny.

Za pomocą Lignovit Platin można uzyskać spektakularne efekty na fasadach drewnianych. Specjalne pigmenty zapewniają uzyskanie barw z poświatą metaliczną i podwyższają trwałość przez silniejsze odbijanie promieniowania UV.

Wypróbowana technologia rodziny Lignovit zapewnia dodatkowo najprostsze stosowanie, aktywne oddychanie powierzchni i nadzwyczaj dobrą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Lignovit Platin nadaje w szczególności nowoczesnym konstrukcjom drewnianym przysłowiową kropkę nad „i”.

Proszę jeszcze nadać akcenty za pomocą różnych odcieni barw. Od czarnego turmalinu przez eleganckie szare odcienie, jak kwarcowa szarość lub agat, do ciepłych odcieni brązu, liczne kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw ADLER | MIX.

*Lignovit Platin nadaje się szczególnie do drewna szrotowanego, ciosanego lub surowego po cięciu piłą.*

**Numer produktu** 53289++

**Wielkości opakowań** 4 l | 18 l

## LIGNOVIT TERRA

Ekologiczny.

Wodny, ekologiczny olej do drewna, Lignovit Terra, został wyprodukowany na bazie wybranych odnawialnych surowców i nie zawiera rozpuszczalników ani zmiękczaczy czy formaldehydu. Lignovit Terra zawiera naturalne oleje i zapewnia przede wszystkim zdrowy klimat w pomieszczeniach oraz matową powierzchnię, szczególnie przyjemną, aksamitną w dotyku.

Powierzchnia pokryta olejem ponadto aktywnie oddycha, tzn. drewno może wchłaniać i bez przeszkód ponownie oddawać wilgoć z powietrza. Lignovit Terra nadaje się w równym stopniu do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz – zupełnie bez dodatku chemicznych środków ochrony drewna. Bardzo dobra ochrona przed działaniem wody, długa trwałość, odporność na działanie potu i śliny to dodatkowe plusy tego, zapewniającego zdrowie w mieszkaniu, oleju. Lignovit Terra jest dostępny w najróżniejszych kolorach i pozwala spełnić każde twórcze marzenia. Lignovit Terra można barwić na przeróżne kolory za pomocą systemu mieszania barw ADLER | MIX.

*Ekologiczny olej do drewna bez chemicznych środków ochrony do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz.*

**Numer produktu** 53010++

**Wielkości opakowań** 4 l | 22 l





DO  
WEWNĄTRZ



**ADLER**

W naszych złączach płynie farba.

## LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Naturalny.

W ostatnich latach wzrasta ciągle popularność budownictwa drewnianego z powodu jego zgodności z ekologicznym zrównoważonym rozwojem i nadawania doskonałego klimatu mieszkaniu. Ale do drewna wraca się nie tylko w zastosowaniach zewnętrznych, lecz także wewnątrz pomieszczeń, coraz częściej stosuje się elementy drewniane na ściany i sufity.


Specjalnie do takich zastosowań opracowano Lignovit Interior UV 100. Dzięki specjalnym środkom chroniącym przed działaniem światła, pochłaniającym promieniowanie UV i stabilizującym składnik drewna, ligninę, zapobiega żółknięciu drewna. Przez długi okres czasu zostaje zachowany naturalny wygląd drewna iglastego. Jak i pozostałe produkty rodziny Lignovit, Lignovit Interior UV 100 jest wodorozcieńczalny i posiada obojętny zapach.

Oprócz odcienia naturalnego oferujemy liczne modne odcienie bieli.

*Najlepsza ochrona,  
by cieszyć się długo  
świeżym i naturalnym  
drewnem.*

### Lignovit Interior UV 100

Natur	53229
Tanne	5314053960
Mont Blanc	5314053956
Großglockner	5314053961
Zugspitz	5314053962
Wielkości opakowań	4 l   18 l



Dokładniejsze informacje na temat przetwarzania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Lignovit Interior UV 100.



**W naszych żyłach płynie farba.**

Ponad 80 lat temu Johan Berghoffer założył firmę Adler i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

**Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0**  
**info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke**

**ADLER Deutschland GmbH** · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
**ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
**ADLER Polska Sp. z o.o.** · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
**ADLER Slovensko s.r.o.** · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

**ADLER Česko s.r.o.** · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
**ADLER Italia S.r.l.** · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
**ADLER Benelux BV** · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020