



ELEMENTS

GWARANCJA NA DREWNIANE OKNA



ELEMENTS

OKNA DREWNIANE W HARMONII Z ELEMENTAMI

Jest wiele powodów, aby zdecydować się na okna drewniane: drewno jest zdrowym i przyjaznym dla środowiska, trwałym i uniwersalnym materiałem. Drewno ma charakter i zapewnia przyjemną atmosferę w domu. Drewno jest jak człowiek – żywe. Ten surowiec naturalny jest jednak narażony na działanie czynników atmosferycznych i dlatego wymaga profilaktycznej ochrony.

Ekstremalne warunki atmosferyczne, mikroorganizmy lub czynniki mechaniczne mogą poważnie uszkodzić okno. Czynniki te, mające decydujący wpływ na trwałość okna, dzielimy na pięć elementów: woda, ziemia, ogień, powietrze i autentyczność. Na tej podstawie opracowaliśmy gwarancję „Elements”, która zapewnia optymalną, kompleksową ochronę Państwa powierzchni – na beztrudne 10 lat.

W firmie ADLER mamy doświadczenie z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, ponieważ nigdzie indziej drewno nie jest narażone na tak duże obciążenia jak w Alpach. Aby chronić drewniane okna przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi od 40 lat pracujemy nad idealnie dopasowanymi systemami powłok i stale je rozwijamy – dzięki temu możemy zapewnić najlepszą ochronę. W związku z tym stosujemy również najnowocześniejsze technologie przy produkcji naszych lakierów i lazur. Pozwala nam to osiągnąć maksymalną stabilność, odporność i znacznie większą trwałość.

Do produkcji naszych produktów klasy Premium używamy wyłącznie wysokiej jakości surowców i dodatków oraz najnowocześniejszych środków wiążących, aby zagwarantować maksymalną żywotność naszych powłok. Dzięki tej trwałości wnosimy istotny wkład w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, co jest szczególnie bliskie naszym sercom.


Stanowisko testowe na Loas-Alm.

Tutaj testujemy nasze farby, lakiery i lazury. Ponieważ produkty trafiają do puszek tylko wtedy, gdy są odporne na działanie słońca, deszczu, wiatru, lodu i zmieniających się pór roku.




BUDOWA POWŁOKI

Każdy pojedynczy produkt sprawdzonej 3-warstwowej kompozycji spełnia swoją specjalną funkcję, która chroni drewniane okno przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych elementów. Produkty te tworzą razem system powierzchni o wyjątkowej ochronie, odporności i przejrzystości. Dzięki temu powierzchnia jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale również niezwykle trwała.



ADLER AUTENTYCZNOŚĆ




DIE ELEMENTE



WODA

Element woda występuje w przyrodzie w różnych formach – od stałej przez płynną do gazowej. Gdy woda płynie, wybiera drogę o najmniejszym oporze i przenika wszędzie jeśli bariera nie jest wystarczająca. Woda stanowi dla zewnętrznej strony okien drewnianych jedno z największych obciążeń.

Dlatego też system powłok okiennych firmy ADLER perfekcyjnie chroni przed działaniem wody pod każdą postacią. Wilgoć, deszcz, śnieg, grad i mróz nie są w stanie uszkodzić powierzchni. Już sama impregnacja zapobiega utracie przyczepności i odgrywa ważną rolę w ochronie przed działaniem wody. Międzywarstwa posiada dodatkowo efekt, który powoduje, że nie jest ona jak gąbka, co znacznie ogranicza wchłanianie i magazynowanie wody. Warstwa nawierzchniowa jako najbardziej zewnętrzna zawiera wielofunkcyjne polimery i ostatecznie zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami fizycznymi.



OGIEŃ

Ogień daje ciepło i światło i symbolizuje energię. Element ten obciąża powierzchnię poprzez silne i długotrwałe promieniowanie UV oraz duże wahania temperatury.

Ochrona przed promieniowaniem UV systemu powłok okiennych firmy ADLER zaczyna się od podstaw. Impregnat i zawarte w nim wysokiej klasy absorbenty pochłaniające promieniowanie UV chronią drewno przed przebarwieniami wzgl. utratą swojego naturalnego charakteru. Zastosowanie tak zwanych pochłaniaczy rodników (Radical Catchern) zapobiega łamliwości powierzchni. Wysokie temperatury szczególnie mocno nagrzewają ciemne powierzchnie i niszczą lakier. Dlatego w przypadku ciemnych kolorów stosuje się tzw. reflektory IR, które zapobiegają nagrzewaniu ię powierzchni, utrzymując jej długotrwałą elastyczność i odporność.



ZIEMIA

Ziemia symbolizuje żyzność, stabilność i bezpieczeństwo – dzięki niej mamy „grunt pod nogami”. Kiedy myślimy o obciążeniach pochodzących od tego elementu, myślimy przede wszystkim o zanieczyszczeniu powierzchni spowodowanym zewnętrznymi wpływami środowiska.

Impregnat stabilizuje składnik drewna – ligninę, co gwarantuje wyjątkowo długą żywotność nienaruszonej powierzchni. Zastosowana w międzywarstwie technologia zapobiegająca powstawaniu plam, izoluje składniki drewna i chroni w ten sposób system powłok przed niepożądanymi przebarwieniami. Dzięki efektowi Super-Clean (super czystość) w warstwie nawierzchniowej kurz i brud osiadają na oknie w nieznacznym stopniu. Gwarantuje to, że powierzchnia będzie piękna przez długi czas, nawet pod długotrwałym obciążeniem.



POWIETRZE

Ten element symbolizuje powietrze i życie i obejmuje wszystkie organizmy żywe jak owady, grzyby, algi i mikroorganizmy, a także wentylację.

W tym przypadku już podkład zapewnia optymalną ochronę przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno (zgodnie z normą ÖNORM B3803 wzgl. DIN 68800-3). Zawarte w nim środki grzybobójcze chronią drewno w najlepszy sposób i czynią je bardziej odpornym na grzyby i ich zarodniki. Oddychająca międzywarstwa gwarantuje optymalną wentylację dla całej powłoki i zapewnia przyjemny klimat. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków lakierniczych, warstwa nawierzchniowa nie jest narażona na atak czynników biologicznych. Powierzchnia jest tym samym jeszcze bardziej odporna na wszystkie żyjące organizmy.

ADLER AUTENTYCZNOŚĆ

PIĄTYM I NAJBARDZIEJ WYJĄTKOWYM ELEMENTEM TEJ GWARANCJI JEST AUTENTYCZNOŚĆ. NASZYM ZADANIEM JEST ZAGWARANTOWANIE AUTENTYCZNOŚCI POWIERZCHNI POKRYTYCH LAKIERAMI FIRMY ADLER.

Możemy sprawdzić czy rzeczywiście chodzi o powierzchnię, do lakierowania której użyto produktów firmy ADLER. Tak zwane oko-ADLER, metoda spektroskopowa oparta na promieniowaniu podczerwonym, gwarantuje tę autentyczność. W ten sposób można jednoznacznie stwierdzić pochodzenie stosowanych lakierów. Konsument jest dzięki temu optymalnie chroniony i uzyskuje najlepszą możliwą ochronę gwarancyjną.

PODŁOŻA

GWARANCJI UDZIELA SIĘ NA KOMPOZYCJE LAKIEROWANE I KRYJĄCE WYKONANE NA NASTĘPUJĄCYCH PODŁOŻACH:

- Lite drewno (liściaste i iglaste gatunki drewna, wytyczne do pracy ARL 300 – „Wytyczne do lakierowania elementów utrzymujących wymiary i utrzymujących je w stopniu ograniczonym – część ogólna” oraz wytycznych do pracy ARL 309 – „Wytyczne do lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiary – kompozycje Elements”).
- Gwarancja na inne podłoża tylko po wstępnym sprawdzeniu i pisemnej zgodzie firmy ADLER.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Z gwarancji wyłączone są:

- Szkody powstałe wskutek działania siły wyższej, czynników mechanicznych (np. niefachowego użytkownika, gradobicia i tym podobnych) lub spowodowanych tym, że tego rodzaju szkody nie zostały bezzwłocznie usunięte właściwie i profesjonalnie.
- Szkody, o których nie powiadomiono firmy ADLER w ciągu 14 dni od ich powstania.
- Szkody powstałe wskutek nienależytej pielęgnacji i konserwacji przez klienta.
- Szkody spowodowane zbyt wysoką wilgotnością na budowie lub nieoczekiwanym, nadzwyczajnym obciążeniem wilgocią, działaniem wody lub podobnymi czynnikami.
- Szkody powstałe podczas prac wykończeniowych.
- Pęknięcia uwarunkowane statyką względnie osiadaniem i wadami konstrukcyjnymi.
- Zmiany koloru wywołane ciemnieniem lub blaknięciem drewna.
- Zaburzenia powierzchniowe spowodowane przezwyptyw żywicy.
- Szkody powstałe przez wniknięcie wody z powodu nieszczelnych uszczelek.
- Zmiany stopnia połyskowości i barwy w czasie trwania gwarancji muszą być zaakceptowane zgodnie ze stanem techniki.
- Pęknięcia, w przypadku których można wykazać, że są spowodowane przez podłoże.

- Zmiany powłoki uważane za normalny skutek starzenia.
- Szkody w oknach zamontowanych na wysokości powyżej 1600 m nad poziomem morza i znajdujących się w odległości mniejszej niż 50 m od plaży (ewentualne obciążenie uderzeniami piasku).
- Błędy w projektowaniu.

NA CO KLIENT MUSI ZWRÓCIĆ UWAGĘ


Klient końcowy musi przynajmniej raz w roku oczyścić powierzchnię i sprawdzić ją pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych (wywołanych przez np. gradobicie lub burze) oraz sprawdzić stan szczelin z uszczelkami. Stwierdzone uszkodzenia należy bezzwłocznie usunąć prawidłowo i profesjonalnie. Ewentualne naprawy uszczelek mogą być wykonane tylko przez producenta okien ew. drzwi lub zakłady malarskie. Oprócz corocznego czyszczenia należy przeprowadzić pielęgnację odpowiednim środkiem.

Szczegółowe warunki gwarancji odnośnie gatunków drewna, kompozycji lakierniczej oraz elementu znajdują Państwo w wytycznych do pracy ARL 300 – „Wytyczne do lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiary i utrzymujących je w stopniu ograniczonym – część ogólna” jak również w wytycznych do pracy ARL 309 – „Wytyczne do lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiar – kompozycje Elements”

WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem wstępnym udzielenia gwarancji jest przestrzeganie następujących punktów:

- Proszę ściśle przestrzegać wskazówek podanych w aktualnych Kartach Technicznych.
- Proszę zachować rachunek jako dowód daty montażu.
- Proszę dostarczyć swojemu klientowi końcowemu do wszystkich okien i drzwi poradnik odnośnie pielęgnacji, by mógł on zapoznać się z odpowiednimi informacjami na temat prawidłowej pielęgnacji i naprawy szkód.





W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 80 lat temu Johan Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020